

Vas 9551

Plant de Trépail

Vass3R03s031-035



Collection Vassal-Montpellier

193Mtp38

Plant de Trépail
9551

*Blanche 4488
Clos 3 R3 5 31-35
Plant de Trépail = Pinot N*







Désignation : Plant de Trepail

Clos Planche 9 Côté S N° 51

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité: 14-8-56

4- 8
2- 2
3- 4
4- 3
5- 3

Pr = 4

Désignation : Plant de Trepail

Clos Planche 9 Côté S N° 51

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité: 14-8-57

ca. 1- 3
2- 5
3- 5
4- 4
5- 3

Pr: 0

1^{re} époque

Prad

14-8-1958

Plant de Trepail

Désignation :

Clos Planche 9 Côté S N° 51

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 1
2 5
3 4
4 5
5 9

Année 1956 Plant de Trepaill

n° Planche Côté 9 S 51

	Nombre total	D	A	T	E	S
		22	22	26	28	
1	4	0	0	1	2	x
2	4	0	0	0	1	
3	5	0	0	0	3	x
4	3	0	0	0	1	
5	4	0	0	0	2	x

II 28-3-56 D juster

Année 1957

Année 1957 Plant de Trépaill

N° Planche Côté 9 51

		D A T E S			
	Nombre total	11 8/3	13/3	16/3	
1	4.	0.	0.	2.	x.
2	6.	2.	3.	4.	x.
3	6.	0.	2.	3.	x.
4	6.	1.	2.	2.	.
5	4.	1.	2.	3.	x.

III_e D Q 16-3-57

Plant de Tréail

Année 1958

N° Planche 9551 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		26.3
1	4.	1.
2	5.	2.
3	8.	5.	x.
4	5.	4.	x.
5	6.	4.	x.

D le 25-3-58

II^e

Plant de Tréail

Année 1959

N° Planche 9551 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		18.3	21.3
1	4.	0.	2.
2	6.	0.	5.
3	10.	0.	6.
4	8.	4.	6.
5	8.	1.	5.

D le 20-3-59

38

ANNEE 1987

NOM *Pinot n*EMPLACEMENT *IV 11 A 8**3 R 3 A 31.35*

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						1.6	3.6	6.6				
2						1.6	3.6	6.6				
3												
4						29.5	1.6	3.6				
5						1.6	3.6	6.6	27.7	30.7	3.8	24.8
										+1		+1
							2.6					
							-5					

Port $\frac{1}{2}$ cuve
Vigne 2

38

ANNEE 1988

NOM *Pinot N*EMPLACEMENT *IV 11 A 8 - 3 R 3 A 31.35*

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8	17.3	20.3	15								
2	7	17.3	20.3	12								
3	—				16	21.5	26.5	31.5	25.7	28.7	1.8	16.8
4	6	14.3	20.3	9								
5	6	14.3	20.3	8								
			20.3				26.5					
			-4				-5					

Pourriture : 0 Port : mi cuve Vigueur : 3

Désignation : *Plant de Trépaill*

VASSAL Planche 9 côté S N° 51 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~2~~ - épanoui (1) - moyen ~~2~~ - globuleux 3

41 ~~2~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9)

42 ~~2~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - *jaune*
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~2~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 ~~2~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) - *ou*
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernard 1954
Broch 24.5-56.

N° ordre

Désignation : *Plant de Trejail*

VASSAL Planche 12 côté 5 N° 51 souche 1 ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ④
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧ .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

Bernard 27.6.34

F

N° ordre

Désignation : *Plant de Tripart*VASSAL Planche 9 côté S N° 51 souche 1 ^{3 rue} 2 3 4 5(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISONColonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *rouge clair à l'axe*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tripart 15-6-54

N° ordre

Désignation *Plant de Trépoil*

VASSAL planche 9 côté S N° 51 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

~~36~~ - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
ben révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 *ou* face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Samsom 11-8-54
Broch 3-10-56
Tinet 8-10-56.

N° d'ordre

Désignation *Plant de Tri-pail*

VASSAL planche *9* côté *S* N° *51* souche *1* 2 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite *3*.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.
- à pédoncule non visible *7* - visible *8* - long 9.
- à pédoncule herbacé *1* - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE *Photo*

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite *4* - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- à section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- à jus incolore *1* - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
- à saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen *2* - court *3*.
- à pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
- à pinceau : coloré *8* - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

J. Tinet 25 AOÛT 1956

Dénomination

Planche 9 côté S Rang 51 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 40-45 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel
12.1.56

N° d'ordre : .019338 . . . Désignation: . Plant de Trépoil.
Origine :
Emplacement : Vas. 9. 5 51. . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/ B. (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Trépoil 57